

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қармақшы аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Кармакшинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ N.03.X.KZ40VWF00108951
Дата: 21.09.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Сардарбек» балабақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 21.09.2023 17:01:01 № KZ49RYS00444331**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **"Сардарбек" балабақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қызылорда облысы, Кармақшы ауданы, Жосалы кенті, Молдахмет Дабылұлы көшесі №13**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Мектепке дейінгі білім беру

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **Жоқ**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **«Сардарбек» балабақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі балабақша меңгерушісінің қызметін уақытша атқарушысы Қ.Желдербаеваның 11.09.2023 жылғы KZ81RYS00438614 өтініші, Зертханалық аспалтық өлшемдер ҚР ДСМ ҚРДСК «ҰСО» ШЖК Қызылорда облысы бойынша филиалының Кармақшы аудандық бөлімшесімен жүргізілген, Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу №1253/246 25.05.2023ж, Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу №1250/260 26.05.2023ж, Метеорологиялық факторларды өлшеу №19 31.05.2023жылғы, Жарықты өлшеу №16 31.05.2023жылғы хаттамасы, Электрмагниттік өрісті өлшеу №8 31.05.2023жылғы хаттамалары.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **Жоқ**



7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **Жок**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

"Сардарбек балабақшасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Қызылорда облысы Қармақшы ауданы, Жосалы а.о., Жосалы а., Молдахмет Дабылұлы көшесі № 13 мекен-жайда бір қабатты ғимаратта орналасқан. Балабақша 3 топ 60 орын 3-6 жас аралығындағы балаларға арналған. Балабақша аумағында бұзылмаған қоршауы бар. Объектілердің аумағында және үй - жайларында олармен функционалдық жағынан байланысы жоқ объектілер орналастырылмаған. Балабақша аумағында балалардың әрбір жас топтары үшін ойын алаңдары қарастырылған. Әрбір топтық алаңда 20 ш.м көлеңке қалқа орнатылған, бір-бірінен топтық оқшаулау қағидаты сақталған.

Балабақшада жас ерекшелігіне байланысты топтық үй-жайлар (3-топ), мамандандырылған үй-жай (музыка залы), ілеспе үй-жайлар (медициналық, ас блогы) орналасқан. Топтық үй-жайларының құрамына «Балдырған» тобы 4-6 жас, бала саны-20 бала, жатын бөлмесі-22,7 м², ойын бөлмесі-30,2 м². «Ботақан» тобы 3-4 жас, бала саны-25 бала, 1 жатын бөлмесі-13,5 м² және 2 жатын бөлме- 19,5 м²; ойын бөлмесі-39,3 м². «Еркетай» тобы 4-5 жас, бала саны-15 бала, жатын бөлмесі-22,4 м², ойын бөлмесі-18,2 м². Балабақшада балаларға арналған жалпы киім шешетін орын ауданы- 27,7 м² және 25,0 м² көзделген. Киім шешетін бөлме сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Балалардың киіміне арналған шкафтарды жеке таңбалаған және бас киімге арналған сөрелермен және сыртқы киімге арналған ілмектермен жабдықталған. Жатын бөлмелерін балалар үшін - ұзындығы 140 см, ені 60 см, биіктігі 30 см жеке екі қабатты кереуеттермен жабдықтаған. Бір жатын орынға үш төсек орын жиынтығы көзделген. Төсек жабдықтары мен киім-кешектерді жеке сақтау үшін орын көзделген. Топтық үй-жайларда, киім шешетін орындарда, медициналық пункт үй-жайларындағы ауа температурасын бақылау үшін ішкі қабырғаға 0,8-1,2 м биіктікте бекітілген термометрлер орнатылған. Дәретханаларда балаларға арналған 6 унитаз, 6 жуынатын раковиналар, қол жууға арналған құралдары, көп реттік орамалдар орнатылған. Балалардың төсек-орын жабдықтарының және орамалдар, жеке гигиена заттары (тарақ, жөкелер) әр балаға жеке бөлінген.

Балабақшада балаларға медициналық қызмет көрсету қамтамасыз етілген. Медициналық қызмет көрсету үшін ауданы 13,8 м² медициналық үй-жай көзделген. Медициналық бөлме санитариялық қағиданың 9-қосымшасына сәйкес жабдықталған. Балабақша қызметкерлері медициналық бақылаудан өткен, медициналық кітапшалары бар.

Объектіде ас блогы көзделген. Ас блогында технологиялық процестердің бірізділігі көзделген, шикі және дайын өнімнің, шикі жартылай фабрикаттар мен дайын өнімнің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарама-қарсы ағынына жол берілмеген. Объекті басшысы бекіткен перспективтік маусымдық (жаз-күз, қыс-көктем) екі апталық мәзір жасалған. Тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтау температурасы төмен тоңазытқыш жабдықтарында және (немесе) тоңазытқыш камераларында және (немесе) тоңазытқыштарда жүзеге асырылады. Температураны бақылау үшін термометрлер орнатылған. Ас блогында ас дайындау бөлмесінің ауданы-21,6 м². Шикі өнімдерді және персоналдың қолын жуу үшін бөлек жуғыштар, ас үй ыдыстарын жуу үшін - пайдаланылатын ыдыстарды толық батыру үшін жеткілікті көлемдегі жуғыштар орнатылған. Ас блогында күн сайын аспазшы дайын өнімнің тәуліктік сынамасын қалдырады. Сынамаларды қақпағы бар таза (қайнатылып өңделген) шыны ыдысқа (гарнирді бөлек ыдысқа салады) толық көлемде алады және +20С-тан +60С-қа дейінгі температурада тоңазытқышта арнайы бөлінген орында сақтайды. Қызмет көрсететін персонал (тәрбиешілердің көмекшілері, техникалық персонал), ас блогының жұмыскерлері 2 жиынтығы бар арнайы киіммен (костюм, халат, орамал, қалпақ, алжапқыш), ауыстыратын аяқ киіммен қамтамасыз етілген. Объектілерде қызмет көрсететін персонал және ас блогы жұмыскерлері медициналық тексеріп-қараудан және гигиеналық оқытудан өткен.

Мамандандырылған үй-жай (музыка залы) балалармен сабақ өткізу үшін бірнеше жас топтарының кезекпен пайдалануына арналған. Мамандандырылған үй жайдың ауданы-39,3 м². Қызметтік-тұрмыстық үй-жайлар құрамына: әкімшілік үй жайдың ауданы-12,2 м². Жинау мүкәммалы (легендер, шелектер, жөкелер, шүберектер) таңбаланған және жеке үй-жайларға (санитариялық тораптар, медициналық пункт, ас блогының өндірістік үй-жайлары, топтық үй-жайлар) бекітілген. Санитариялық тораптарға арналған жинау мүкәммалының сигналды таңбасы бар. Дезинфекциялау ерітінділерін өндірушінің нұсқаулығына сәйкес ерітіндіні дайындау күні көрсетіле отырып, таңбаланған сыйымдылықтарда дайындалған. Дезинфекциялау және жуу құралдары, жұмысшы ерітінділері балалардың қолы жетпейтін орындарда сақталуда.

Балабақшада жиһазы мен жабдығы балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес жабдықталған.



Ойын алаңындағы жабдықтар балалардың бойы мен жасына сәйкес келеді. Жабдықтың бетінің жабыны суға төзімді материалдан көзделген. Ойыншықтарды жууға арналған сыйымдылықтар, шүберек пен жөке таңбаланған. Жұмсақ ойыншықтарды пайдаланғаннан кейін күннің соңында ойыншықтан кемінде 25 см қашықтықта 30 минут бойы бактерицидті сәулелегіштермен дезинфекциялау жүргізіледі. Ылғалды режимде жұмыс істейтін үй-жайлардың (медициналық мақсаттағы, ас блогы, санитариялық тораптар, жуыну орындар) қабырғалары жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін материалмен қапталған. Едендердің бетіне ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін жылы линолеум төселген. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен, кәріз жүйесімен жабдықталған. Балабақшада ауыз су режимі ұйымдастырылған. Қайнатылған ауыз су ішу үшін таза ыдысты (шыны) пайдаланады, таза және пайдаланылған ыдыс үшін таңбаланған жеке подностар бөлінген. Жылумен жабдықтау орталықтандырылған. Ыстық су жылытқыш қондырғысы арқылы қамтылған және медициналық мақсаттағы үй-жайлардағы қолжұғыштарға, сондай-ақ ас блогындағы араластырғыш қондырғысы бар қажетті технологиялық жабдықтарға тартылған. Қолданыстағы гигиеналық нормативтер талаптарына сәйкес еместігі анықталған жоқ. Үй-жайлар табиғи және жасанды жарықтандырумен қамтылған. Бір үй-жайда бір типті шамдарды қолданылған. Балабақша аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру орнатылған. Барлық үй-жайларында табиғи және жасанды жарықтандыру көзделген. Жарық ойықтарын реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықтаған. Терезелердің конструкциясы балалардың болуына арналған үй-жайларды жылдың кез келген уақытында желдетуді ұйымдастыру мүмкіндігін көзделген. Терезелерде, желдету үшін ашылатын желкөздерде москит торлары орнатылған. Қоқыс қалдықтарын шығаруға және сарқынды суларды тазалау мақсатында «ЖК Шымбергеновпен» 05.01.2023ж №3 келісім-шарт негізінде жүзеге асырылады. Сарқынды суды қабылдауды гидравликалық бекітпесі (сифон) бар қақпақпен жабдықталған, объекті аумағының шаруашылық аймағында орналастырылатын, уақытылы тазартылып отыратын жерасты су өткізбейтін бөлек сыйымдылықта (септиктерде) жүзеге асырады. Объектілерде дератизациялау және дезинсекциялау бойынша іс-шаралар жүргізілген. Жәндіктердің, кенелердің, басқа да буын аяқтылар мен кеміргіштердің жоқ. Дезинфекциялауға және дезинфекция, дезинсекция, дератизация шараларын жүргізу үшін және өндірістік бақылауды жүргізу мақсатында ҚРДСМ СЭБК «ҰСО» ШЖҚ РМК Қызылорда облысы бойынша филиалымен 06.12.2022ж №1650 келісім-шартқа отырған. Балабақшада өндірістік бақылау ұйымдастырылған және жүргізілуде. Зертханалық аспаптық өлшемдер ҚР ДСМ ҚРДСК «ҰСО» ШЖҚ Қызылорда облысы бойынша филиалының Қармақшы аудандық бөлімшесімен жүргізілген, Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу №1253/246 25.05.2023ж, Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу №1250/260 26.05.2023ж, Метеорологиялық факторларды өлшеу №19 31.05.2023жылғы, Жарықты өлшеу №16 31.05.2023жылғы хаттамасы, Электромагниттік өрісті өлшеу №8 31.05.2023жылғы хаттамаларында сәйкессіздік анықталған жоқ.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

Зертханалық аспаптық өлшемдер ҚР ДСМ ҚРДСК «ҰСО» ШЖҚ Қызылорда облысы бойынша филиалының Қармақшы аудандық бөлімшесімен жүргізілген, Судың үлгісін микробиологиялық зерттеу №1253/246 25.05.23ж, Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу №1250/260 26.05.23ж, Метеорологиялық факторларды өлшеу №19 31.05.23жылғы, Жарықты өлшеу №16 31.05.23жылғы хаттамасы, Электромагниттік өрісті өлшеу №8 31.05.2023 жылғы хаттамаларында сәйкессіздік анықталған жоқ.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Сардарбек» балабақшасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 9 шілдедегі № ҚР ДСМ-59 бұйрығымен бекітілген "Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары талаптарына

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

Жоқ

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Қызылорда облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Қармақшы аудандық санитариялық -эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Қармақшы ауданы, көшесі Қорқыт Ата, № 64 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Кармакшинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля



Кызылординской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Кармакшинский район, улица Коркыт Ата, дом № 64

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Төлепбергенова Гулнар

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

